

2024

CATALOG

Gansam
Gansam Human Environment & Design

2024
ODM&DOO Collection

간삼생활디자인은 건축공간제품을 매개로 이를 연결된 플랫폼으로 발전시키고,
생활 솔루션도 함께 제안합니다. 아름답고 편리하고 완성도 높은 생활문화 디자인플랫폼을 구축하여
(현대인/개인,기업)의 라이프스타일 수준을 높이는 것이 우리의 비전입니다.

ODM series

R1B1KL · R1B2KL · Mono · h
Nest · R2B2KL

DOO series

Hotel · Atelier · Cafe · Storage
Observatory · Garage



odm

S I M P L E E N O U G H

ODM은 OFF-SITE DOMICILE MODULE의 약자로서, 20㎡ 내외의 공간을 100% 공장에서 제작하여 고객이 원하는 장소로 운반되는 이동식 목조주택입니다. 컨테이너가 결합된 건축공간제품으로, 머물고 싶은 어디든 이동 가능한 타이니 하우스(Tiny House)입니다.

R1B1KL

SIMPLE ENOUGH ODM

거실과 주방, 화장실과 드레스룸 그리고 독립된 침실로 구성되어 있습니다.
별개의 거실과 침실 공간으로 구성된 '라이프스타일형' 제품입니다.



면적 | 32.55㎡(농촌 체류형 쉼터 면적 적용)

크기 | 10.5m(길이)x3.1m(너비)x4.1m(최고높이)

구성 | 거실 / 주방 / 화장실 / 드레스룸 / 침실

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량목구조
	단열	고기밀성 단열재
외장재		9.5mm 호주산 유칼립투스 집성 외장용 보드, 우레탄 도장
		열처리 원목 데크재
창호		독일식 창호(삼중창)
		천창 - 미국식 창호(이중창)
내장재		자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감
		원목마루
화장실 마감		벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트
		세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울
화장실 가구		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션
		도기질타일
주방 마감		빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판
		전기레인지 / 인출식 후드
		싱크볼 / 주방수전
조명설비		LED 매립등, LED 노출등
온수공급설비		전기온수기
스위치 / 콘센트		스위치 / 콘센트
냉·난방		벽걸이 에어컨 / 히터 겸용
냉장고(수납형)		LG냉장고
바닥난방		온수패널 + 전기보일러

ODM R1B1KL 우측형



R1B2KL

SIMPLE ENOUGH ODM

기본형 R1B1KL 타입에 다락을 만들고 천창 아래 또 하나의 침대를 두었습니다.
별개의 거실과 침실 공간으로 구성된 '라이프스타일형' 제품입니다.



면적 | 39.73㎡(출입구 포함)

크기 | 10.5m(길이)x3.1m(너비)x4.1m(최고높이)

구성 | 거실 / 주방 / 화장실 / 세탁실 / 침실 / 다락

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량목구조
	단열	고기밀성 단열재
외장재		9.5mm 호주산 유칼립투스 집성 외장용 보드, 우레탄 도장
		열처리 원목 데크재
창호		독일식 창호(삼중창)
		천창 - 미국식 창호(이중창)
내장재		자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감
		원목마루
화장실 마감		벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트
화장실 가구		세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션
주방 마감		도기질타일
주방 가구		빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판
		전기레인지 / 인출식 후드
		싱크볼 / 주방수전
조명설비		LED 매립등, LED 노출등
온수공급설비		전기온수기
스위치 / 콘센트		스위치 / 콘센트
냉·난방		벽걸이 에어컨 / 히터 겸용
냉장고(수납형)		LG냉장고
바닥난방		온수패널 + 전기보일러
사다리		이동식 사다리

ODM R1B2KL 우측형



Mono_M

거실, 주방, 화장실, 외부 발코니 그리고 다락으로 구성된 '정주형' 제품입니다. 다락층은 효율적인 공간과 더불어 아늑한 분위기를 제공합니다.



면적 | 31.4㎡ (발코니 포함 시, 34.5㎡)
 구성 | 거실 / 주방 / 화장실 / 발코니 / 다락

크기 | 9.0m(길이)x3.1m(너비)x4.1m(최고높이)
 특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항	
기본상품	골조	경량목구조	
	단열	고기밀성 단열재	
	외장재	9.5mm 호주산 유칼립투스 집성 외장용 보드, 우레탄 도장	
		열처리 원목 데크재	
	창호	독일식 창호(삼중창)	
		천창 - 미국식 창호(이중창)	
	내장재	자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감	
		원목마루	
	화장실 마감	벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트	
	화장실 가구	세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울	
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션	
	주방 마감	도기질타일	
	주방 가구	빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판	
		전기레인지 / 인출식 후드	
싱크볼 / 주방수전			
조명설비	LED 매립등, LED 노출등		
온수공급설비	전기온수기		
스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트		
냉·난방	벽걸이 에어컨 / 히터 겸용		
바닥난방	온수패널 + 전기보일러		
사다리	이동식 사다리(계단 옵션 변경가능)		
플러스 옵션	방범셔터 - 발코니	외부차양 롤러셔터(전동) - WxH = 240x210(cm)	
	방범셔터 - 거실창	외부차양 롤러셔터(전동) - WxH = 250x210(cm)	

Mono_L

거실, 주방, 화장실, 외부 발코니 그리고 다락으로 구성된 '정주형' 제품입니다.
기본형 Mono 타입에 더 넓은 욕실과 넉넉한 수납공간을 더했습니다.



면적 | 36.05㎡ (balcony 포함 시, 39.15㎡)

크기 | 10.5m(길이)x3.1m(너비)x4.1m(최고높이)

구성 | 거실 / 주방 / 화장실 / 발코니 / 다락

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량목구조
	단열	고기밀성 단열재
외장재	외장재	9.5mm 호주산 유칼립투스 집성 외장용 보드, 우레탄 도장
		열처리 원목 데크재
창호	창호	독일식 창호(삼중창)
		천창 - 미국식 창호(이중창)
내장재	내장재	자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감
		원목마루
화장실 마감	화장실 마감	벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트
화장실 가구	화장실 가구	세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션
주방 마감	주방 마감	도기질타일
주방 가구	주방 가구	빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판
		전기레인지 / 인출식 후드
		싱크볼 / 주방수전
조명설비	조명설비	LED 매립등, LED 노출등
온수공급설비	온수공급설비	전기온수기
스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트
냉·난방	냉·난방	벽걸이 에어컨 / 히터 겸용
바닥난방	바닥난방	온수패널 + 전기보일러
사다리	사다리	이동식 사다리(계단 옵션 변경가능)
플러스 옵션	방법셔터 - 발코니	외부차양 롤러셔터(전동) - WxH = 240x210(cm)
	방법셔터 - 거실창	외부차양 롤러셔터(전동) - WxH = 250x210(cm)

QD1 mono 31 우후철



h

거실, 전실, 화장실로 구성된 ODM h, 아웃도어 블록 ODM friends, 개개인의 취향에 맞춘 Pavilion이 조합되는 '레저 스테이' 제품입니다.



면적 | ① 확장형 : 25.6㎡ (발코니 포함 시, 27.9㎡)
② 기본형 : 19.8㎡ (발코니 포함 시, 22.1㎡)

크기 | ① 확장형 : 9.0m(길이) x 3.1m(너비) x 4.1m(최고높이)
② 기본형 : 7.5m(길이) x 3.1m(너비) x 3.9m(최고높이)

구성 | 평상 / 거실 / 주방 / 화장실 / 발코니

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형 · 우측형 · 평상 선택 가능

분류	항목	세부사항	
기본상품	골조	경량목구조	
	단열	고기밀성 단열재	
	외장재	21mm 루나우드	
	창호	독일식 창호(삼중창)	
		천창 - 미국식 창호(이중창)	
	내장재	자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감	
		타일	
	화장실 마감	벽 - 타일 / 바닥 - 타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트	
	화장실 가구	세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울	
		양변기 / 샤워기	
	주방 가구	빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판	
		전기레인지 / 인출식 후드	
		싱크볼 / 주방수전	
	조명설비	LED 매립등, LED 노출등	
온수공급설비	전기온수기		
스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트		
냉방	벽걸이 에어컨 / 히터 겸용		
냉장고(수납형)	LG냉장고		
마이너스 옵션	평상가구	평상 / 테이블	



ODM h 좌측형

ook

MINI BEAR

THE BEAR HONEY

생각의 공유 #1
SHARING OF THOUGHTS
BY PEOPLE OF THE LIGHTS & PASSIONS
KOSID

MELATONE

생각의 공유 #1
SHARING OF THOUGHTS
BY PEOPLE OF THE LIGHTS & PASSIONS
KOSID

HUMIPOT

IRA

MAGNANI VIRTUAL SPACE



01

Tiny Resort

엠포스피어365
atmosphere.365
C-07

한포차양면대표
D-08

toumei

Tiny Resort

SEOUL GARDENING CLUB

WEST

STAFF

ODM h 좌측형



Nest_M

거실과 평상, 화장실과 주방, 외부 발코니로 구성되어 있습니다.
화장실과 주방 가구, 냉·난방 설비가 모두 포함된 '세컨드 하우스형' 제품입니다.



면적 | ① 기본형 : 25.6㎡ (발코니 포함 시, 27.9㎡)
② 축소형 : 19.8㎡ (발코니 포함 시, 22.1㎡)

크기 | ① 기본형 : 9.0m(길이)x3.1m(너비)x4.1m(최고높이)
② 축소형 : 7.5m(길이)x3.1m(너비)x3.9m(최고높이)

구성 | 평상 / 거실 / 주방 / 화장실 / 발코니

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형·평상 선택 가능

분류	항목	세부사항	
기본상품	골조	경량목구조	
	단열	고기밀성 단열재	
	외장재	9.5mm 호주산 유칼립투스 집성 외장용 보드, 우레탄 도장	
		열처리 원목 데크재	
	창호	독일식 창호(삼중창)	
	내장재	자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감	
		원목마루	
	화장실 마감	벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - SMC	
	화장실 가구	세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울	
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션	
	주방 가구	빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판	
		전기레인지 / 인출식 후드	
		싱크볼 / 주방수전	
조명설비	LED 매립등, LED 노출등		
온수공급설비	전기온수기		
스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트		
냉방	벽걸이 에어컨		
냉장고(수납형)	LG냉장고		
바닥난방	온수패널 + 전기보일러		
플러스 옵션	불박이장	[확장형 전용] WxLxH(cm) = 60x135x190 / LPM 마감	
	냉·난방	불박이장 선택시, 벽걸이 에어컨 히터 겸용	
마이너스 옵션	평상가구	평상 / 서랍장 3개소	

ODM nest M 우측형



R2B2KL

SIMPLE ENOUGH ODM

기존 제품보다 넓은 4.1m 폭으로 설계하여 충분한 거실 및 수납공간을 확보하였습니다.
4인 가족을 위한 침실이 분리된 15평형 '라이프스타일형' 제품입니다.



면적 | 49.2㎡ (출입구 포함)

크기 | 12m(길이)x4.1m(너비)x4.1m(최고높이)

구성 | 거실 / 주방 / 화장실 / 다이닝 / 침실1 / 침실2

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량목구조
	단열	고기밀성 단열재
외장재		21mm 루나우드
		골강판
		열처리 원목 데크재
창호		독일식 창호(삼중창)
내장재		자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감
		강화마루
화장실 마감		벽 - 도기질타일 / 바닥 - 자기질타일 / 천장 - 석고보드 위 페인트
화장실 가구		세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션
주방 마감		도기질타일
주방 가구		빌트인 주방가구(LPM마감) / 인조대리석 상판
		전기레인지 / 인출식 후드
		싱크볼 / 주방수전
조명설비		LED 매립등, LED 노출등
온수공급설비		전기온수기
스위치 / 콘센트		스위치 / 콘센트
냉·난방		벽걸이 에어컨 / 히터 겸용
냉장고(수납형)		LG냉장고
바닥난방		온수패널 + 전기보일러

ODM R2B2KL 좌측형






B U I L T C U S T O M

DOO는 Design your Own ODM의 약자로, 카페, 관측소, 개인 작업실 등
사용 목적에 따라 커스터마이징이 가능한 상업 특화형 ODM 제품입니다.
당신이 원하는, 당신만의 라이프스타일을 DOO를 통해 실현하세요.

Hotel(7)

거실 또는 침실과 주방, 출입구와 화장실로 구성되어 있습니다.
냉·난방 설비가 모두 포함된 제품으로 '숙박시설'로 사용이 가능합니다.

*해당 레이아웃은 참고용이며, 길이 방향으로 1m 모듈 단위의 확장 및 축소 변경이 가능합니다.



면적 | 21.0㎡(출입구 포함)

크기 | 7.0m(길이)x3.0m(너비)x3.9m(최고높이)

구성 | 거실 또는 침실 / 화장실 / 출입구

특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량철골구조
	단열	고기밀성 단열재
	외장재	T1.0 내후성 칼라강판
	창호	알루미늄 창호, 스틸 도어
	내장재	자작나무 합판 / 친환경 수성 바니쉬 마감
		원목마루
	화장실 마감	벽 - 도기질타일, 방수석고보드 위 수성페인트
		바닥 - 자기질타일 / 천장 - SMC
	화장실 가구	세면대 / 세면대 수전 / 세면대 거울
		양변기 / 샤워기 / 샤워파티션
	조명설비	LED 매립등, LED 노출등
	온수공급설비	전기온수기
	냉·난방	천장형 냉난방기
	환기설비	환풍기
	스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트

DOO hotel 7 우측형





DOO hotel 7 우측형



Atelier(7) & Cafe(7)

다용도 공간(작업실 및 커피바)과 주방, 출입구와 화장실로 구성되어 있습니다.
 냉·난방 설비가 모두 포함된 제품으로 '개인 작업실', '1인 상점' 등 다양한 용도로 사용이 가능합니다.

*해당 레이아웃은 참고용이며, 길이 방향으로 1m 모듈 단위의 확장 및 축소 변경이 가능합니다.



면적 | 21.0㎡ (출입구 포함) 크기 | 7.0m(길이)x3.0m(너비)x3.9m(최고높이)
 구성 | 작업실 또는 커피바 / 주방 / 화장실 / 출입구 특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항
기본상품	골조	경량철골구조
	단열	고기밀성 단열재
	외장재	T1.0 내후성 칼라강판
	창호	알루미늄 창호, 스틸 도어
	내장재	벽 - 자작나무 합판 / UV 코팅
		바닥 - T9.0 포세린 타일
화장실 마감		벽 - 도기질타일, 방수석고보드 위 수성페인트
		바닥 - 자기질타일 / 천장 - SMC
화장실 가구		양변기
주방 가구		상판 - 자작나무 합판 / 싱크볼 / 싱크수전 / 거울
조명설비		LED 매립등, LED 노출등
온수공급설비		전기온수기
냉·난방		천장형 냉난방기
환기설비		환풍기
스위치 / 콘센트		스위치 / 콘센트

DOO cafe 7 우측형



DOO cafe 7 우측형



Storage(6)

다용도로 사용 가능한 유니버설 공간과 냉·난방 설비가 모두 포함된 '개인 창고형' 제품입니다.

평면도 | 좌측형



면적 | 18.0㎡ 크기 | 6.0m(길이)x3.0m(너비)x3.9m(최고높이)
 구성 | 창고 특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능


분류	항목	세부사항	
기본상품	골조	경량철골구조	
	단열	고기밀성 단열재	
	외장재	T1.0 내후성 칼라강판	
	창호	알루미늄 창호, 스틸 도어	
	내장재	벽 - 석고보드, 수성페인트 마감	
		바닥 - T3.0 데코 타일	
	조명설비	LED 매립등	
	냉·난방	벽걸이 냉난방기	
스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트		
플러스옵션	방법셔터	외부차양 롤러셔터(전동) - WxH = 270x220(cm)	

BUILT CUSTOM DOO

Observatory

망원경 피어 설비 및 슬라이드 루프가 포함되어 완전 개방이 가능한 '개인 천문대' 제품입니다.

평면도 | 좌측형



면적 | 19.5㎡ (지붕 개폐 시, 29.5㎡) 크기 | 6.5m(길이)x3.0m(너비)x3.9m(최고높이)
 구성 | 관측소 / 연구실 특징 | 건물 배치에 따라 좌측형·우측형 선택 가능

분류	항목	세부사항	
기본상품	골조	경량철골구조	
	단열	난연 단열재	
	외장재	T1.0 내후성 칼라강판	
	창호	PVC 창호, 스틸 도어	
	내장재	벽 - 석고보드, 수성페인트 마감	
		바닥 - 데코 타일	
	지붕설비	지붕개폐장치	
	조명설비	LED 매립등, LED 팬던트, 외부벽등	
	환기설비	환풍기	
	스위치 / 콘센트	스위치 / 콘센트	

D00 observatory



성원남산
DOO garage 30



DOO garage 24



서울시 중구 동호로 18길 13 간삼건축 빌딩
13, Dongho-ro 18gil, Jung-gu Seoul Korea 04607
사업자 등록번호 372-86-01062
CEO 이윤수

T. 02 2250 6641
E. ghed@gansam.com

@odm_projects @ghed_official
www.ghed.co.kr

Copyright 2024 by Gansam Human Environment & Design. This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from Gansam Architects & Partners. This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.